

CERRAJERIA

21




	CERRADURAS	1053
	CERRADURAS DE SOBREPONER.....	1057
	CERRADURAS DE EMBUTIR.....	1058
	BARRA ANTIPÁNICO	1058
	CAJAS FUERTES	1059

CERRADURAS

101L / 105 Sistema L **FAC**



- Acabado pintado y niquelado
- Barra en acero calibrado de 18 mm.
- Placa en acero de 2 mm.
- Cerradera en acero de 3 mm.
- Cilindro de latón de 50 - 70 mm. de longitud



Bombillo 50 mm.	Cod Barras	Referencia	A	B	C	D	E	F	G	Embalaje
101 L / 105 (pintado)	8422621010503	01050	105	87	52	150	33	183	50	12
101 L / 105 (niquelado)	8422621010510	0151	105	87	52	150	33	183	50	12
Bombillo 70 mm.	Cod Barras	Referencia	A	B	C	D	E	F	G	Embalaje
101 L / 105 (pintado)	8422621015584	01558	105	87	52	150	33	183	70	1
101 L / 105 (niquelado)	8422621015607	01560	105	87	52	150	33	183	70	1

101R / 105 Sistema R **FAC**



- Acabado pintado y niquelado
- Barra en acero calibrado de 18 mm.
- Placa en acero de 2 mm.
- Cerradera en acero de 3 mm.
- Cilindro de latón de 50 - 70 mm. de longitud
- Sistema con efecto resbalón



Bombillo 50 mm.	Cod Barras	Referencia	A	B	C	D	E	F	G	Embalaje
101 R / 105 (pintado)	8422621010534	01053	105	87	52	150	33	161	50	12
101 R / 105 (niquelado)	8422621010541	01054	105	87	52	150	33	161	50	12
Bombillo 70 mm.	Cod Barras	Referencia	A	B	C	D	E	F	G	Embalaje
101 R / 105 (pintado)	8422621015591	01559	105	87	52	150	33	161	70	1
101 R / 105 (niquelado)	8422621015614	01561	105	87	52	150	33	161	70	1

302T / 115 Sistema L **FAC**



- Acabado niquelado
- Barra en acero calibrado de 18 mm.
- Placa en acero de 2 mm.
- Cerradera en acero de 3 mm.
- Cilindro de latón de 50 - 70 - 90 mm. de longitud



Bombillo 50 mm.	Cod Barras		Referencia		A	B	C	D	E	F	G	Embalaje
	dcha	izda	dcha	izda								
302 T / 115 (niquelado)	8422621011289	8422621011296	01128	01129	115	90	54	150	33	195	50	1
Bombillo 70 mm.	Cod Barras	Referencia	A	B	C	D	E	F	G	Embalaje		
302 T / 115 (niquelado)	8422621015256	8422621015263	01525	01526	115	90	54	150	33	195	70	1
Bombillo 90 mm.	Cod Barras	Referencia	A	B	C	D	E	F	G	Embalaje		
302 T / 115 (niquelado)	8422621018257	8422621018264	01825	01826	115	90	54	150	33	195	90	1

306L / 115 Sistema L **FAC**

- Acabado pintado y niquelado
- Barra en acero calibrado de 18 mm.
- Placa en acero de 2 mm.
- Cerradera en acero de 3 mm.
- Cilindro de latón de 50 - 70 mm. de longitud
- Sistema con efecto resbalón






Llave de 7 claves
Exterior/Interior

Bombillo 50 mm.	Cod Barras		Referencia		A	B	C	D	E	F	G	Embalaje
	dcha	izda	dcha	izda								
306 L / 115 (pintado)	8422621011487	8422621011494	01148	01149	115	90	53	150	33	195	50	1
306 L / 115 (niquelado)	8422621011487	8422621011517	01150	01151	115	90	53	150	33	195	50	1
Bombillo 70 mm.												
306 L / 115 (pintado)	8422621015379	8422621015386	01537	01538	115	90	53	150	33	195	70	1
306 L / 115 (niquelado)	8422621015393	8422621015409	01539	01540	115	90	53	150	33	195	70	1

S 90 de sobreponer **FAC**

- Cerradura de un punto de cierre con llave dentada
- Acabado pintado y dorado
- Sistema anti-palanqueta
- Picaporte y 4 pasadores de acero de Ø 14 mm.
- Palanca bloqueo picaporte
- Cilindro de latón de 50 - 70 mm. y Ø 27 mm.
- Palanca bloqueo picaporte



Llave de 7 claves
Exterior/Interior - 3 llaves

	Cod Barras		Referencia		A	B	C	D	E	F	G	H	Acabado	Embalaje
	dcha	izda	dcha	izda										
S 90 (pintada) con bombillo de 50 mm.	8422621110012	8422621110029	11001	11002	144	90	36	108	47/67	27	36	34	pintada	6
S 90 (dorada) con bombillo de 50 mm.	8422621110050	8422621110067	01148	01149	144	90	36	108	47/67	27	36	34	dorada	6
S 90 (pintada) con bombillo de 70 mm.	8422621115000	8422621115017	01148	01149	144	90	36	108	47/67	27	36	34	pintada	1
S 90 (dorada) con bombillo de 70 mm.	8422621115048	8422621115055	01148	01149	144	90	36	108	47/67	27	36	34	dorada	1

■ CERRADURA DE EMBUTIR EN PERFIL METÁLICO

7001 / Picaporte



Frontal y cerradero de acero inoxidable
Picaporte reversible accionable por medio de llave o manilla
Cuadradillo para manilla de 8 mm.
Picaporte niquelado
Cilindro europerfil cromado de llave dentada.
* 3 llaves. Leva de 13,5 mm.



Referencia

7001 / 20-05
7001 / 25-05
7001 / 30-05

7005 / Rodillo vaivén regulable y palanca



Frontal y cerradero de acero inoxidable
Palanca deslizante de acero
Palanca niquelada
Cilindro europerfil cromado de llave dentada*.
3 llaves. Leva de 13,5 mm.
Escudo antimordaza



Referencia

7005 / 20-05
7005 / 25-05
7005 / 30-05

7002 / Picaporte y Palanca



Frontal y cerradero de acero inoxidable
Palanca deslizante de acero
Picaporte reversible accionable por medio de llave o manilla
Cuadradillo para manilla de 8 mm.
Picaporte y palanca niquelados
Cilindro europerfil cromado de llave dentada*. 3 llaves. Leva de 13,5 mm.



Referencia

7002 / 20-05
7002 / 25-05
7002 / 30-05

7006 / Gancho basculante



Frontal y cerradero de acero inoxidable
Gancho construido con chapas de acero con sistema antipalanca
Gancho niquelado
Cilindro europerfil cromado de llave dentada*.
3 llaves. Leva de 13,5 mm.
Escudo antimordaza



Referencia

7006 / 20-05
7006 / 25-05
7006 / 30-05

7003 / Picaporte y gancho basculante



Frontal y cerradero de acero inoxidable
Gancho construido con chapas de acero con sistema antipalanca
Picaporte reversible accionable por medio de llave o manilla
Cuadradillo para manilla de 8 mm.
Picaporte y gancho niquelados
Cilindro europerfil cromado de llave dentada*. 3 llaves. Leva de 13,5 mm.
Escudo antimordaza



Referencia

7003 / 20-05
7003 / 25-05
7003 / 30-05

7008 / Picaporte y palanca basculante



Frontal y cerradero de acero inoxidable
Paletón construido con chapas de acero con sistema antipalanca
Picaporte reversible accionable por medio de llave o manilla
Cuadradillo para manilla de 8 mm.
Cilindro europerfil cromado de llave dentada*. 3 llaves. Leva de 13,5 mm.
Escudo antimordaza
Picaporte y paletón niquelados




Referencia


7008 / 20-05
7008 / 25-05
7008 / 30-05

■ CERRADURAS DE EMBUTIR PARA PUERTAS METÁLICAS

5550 Lince


Frente supletorio: aluminio anodizado Reversible



 5550 (C002727L)

5553 Lince

Frente supletorio: aluminio anodizado





■ CERRADURAS DE EMBUTIR PARA PUERTAS DE MADERA


Cerraduras de seguridad



32401

Palanca central recta. Seguridad

Referencia	Entrada		Frente	Cerradero	Cilindro			Pzas. envase	Peso
	A	B							
32401	50	80	✱	■	C253232L	6100	2	10	1,358
	60	90							



 Tradicional ✱ Latonado ■ Bicapa oro

CERRADURAS DE SOBREPONER - BOMBILLO -




Las cerraduras de sobreponer se fabrican con:

- Caja de acero totalmente cerrada
- Bombillo cilíndrico de 5 pitones
- Tres llaves por cada cerradura
- Acabado en: **HE** - Hierro esmaltado
HB - Hierro esmaltado-barnizado
- Pestillo y bulones de acero
- Picaporte reversible (ver modelos)
- Nueca de 8 mm.

Mod. 4056 A D-I


- Equipada con bombillo 4000 F



Acabado	A	B	C	Unidades modulo
HB	35	60	120	20
HB	45	70	120	20

Mod. 4056 B D-I


- Equipada con bombillo 4000 F



Acabado	A	B	C	Unidades modulo
HB	35	60	120	20
HB	45	70	120	20

Mod. 4056 C D-I



- Equipada con bombillo 4000 F



Acabado	A	B	C	Unidades modulo
HB	35	60	120	20
HB	45	70	120	20

Mod. 4125 D-I


- Equipada con bombillo 4000 F



Acabado	A	B	C	Unidades modulo
HB	42	80	94	20
HB	50	100	94	20
HB	60	120	94	20
HB	70	140	94	20

CERRADURAS DE EMBUTIR


Serie 2200



Código	a	b	Plano	Acabado
220015 HZ	13,5	27	1	Zincado
220115 HZ	13,5	27	2	Zincado
220415 HZ	15	26	3	Níquelado
220615 HZ	13,5	27	4	Zincado



Serie 2210 palanca basculante



2210	Entrada Picaporte y palanca	2211	Entrada y palanca	2214	Entrada Picaporte y condensa	2215	Puerta de paso. Picaporte	2216	Entrada rodillo palanca	2218	Paso rodillo	2219	Entrada portal. Picaporte
------	-----------------------------	------	-------------------	------	------------------------------	------	---------------------------	------	-------------------------	------	--------------	------	---------------------------

Código	a	b	Acabado
20-3-AI	20	35	A. Inox
25-3-AI	25	40	A. Inox
30-3-AI	30	45	A. Inox
35-3-AI	35	50	A. Inox




Serie 2210 palanca deslizante



Código	a	b	Acabado
2210E203AI	20	33	A. Inox
2210E253AI	25	38	A. Inox
2210E303AI	30	43	A. Inox
2210E353AI	35	48	A. Inox



Serie 2220



Código	a	b	Acabado
222012NM	11,5	22,5	A. Inox



2240




Código	a	b	Acabado
2240203SI	20	33	A. Inox
2240253SI	25	38	A. Inox
2240303SI	30	43	A. Inox
2240353SI	35	48	A. Inox



BARRAS ANTIPÁNICO

1910


Longitud barra horizontal: 90 \square 8



Código	Acabado Soportes	Acabado Barra
19100	Negro / Satinado Inox / Plata Latonado	Verde / Negro / Rojo Cromo / Inox / Plata Latanado

1930

Con picante basculante



Código	Longitud	Nueca	Acabado
193098NV	90	8	NV

CAJAS FUERTES

Mecánicas **FAC**




	Exterior	Interior
Alto	17	11
Ancho	24	19
Fondo	12,5	8
Peso	4,5 Kg.	
Capacidad	1,6 L	



	Exterior	Interior
Alto	24	16
Ancho	35	31
Fondo	22	16,5
Peso	11 Kg.	
Capacidad	8 L	



	Exterior	Interior
Alto	29	21
Ancho	37	33,5
Fondo	22	16,5
Peso	14 Kg.	
Capacidad	11 L.	



	Exterior	Interior
Alto	38	30
Ancho	48,5	45
Fondo	22	16,5
Peso	20,5 Kg.	
Capacidad	22 L.	



	Exterior	Interior
Alto	48,5	40,5
Ancho	38	34,5
Fondo	31	25,5
Peso	22,5 Kg.	
Capacidad	35 L.	




Electrónicas **FAC**



	Exterior	Interior
Alto	24	16
Ancho	35	31
Fondo	22	16,5
Peso	11 kg.	
Capacidad	8 L.	



	Exterior	Interior
Alto	29	21
Ancho	37	33,5
Fondo	22	16,5
Peso	13 kg.	
Capacidad	11 L.	



	Exterior	Interior
Alto	38	30
Ancho	48,5	45
Fondo	22	16,5
Peso	20 kg.	
Capacidad	22 L.	




	Exterior	Interior
Alto	48,5	40,5
Ancho	38	34,5
Fondo	31	25,5
Peso	22 kg.	
Capacidad	35 L.	



Mecánicas **FAC**



	Exterior	Interior
Alto	50	40
Ancho	40	32
Fondo	30	23
Peso	36 kg.	
Capacidad	29 L.	



	Exterior	Interior
Alto	60	48,5
Ancho	52	42,5
Fondo	35	26
Peso	61 kg.	
Capacidad	53 L.	



	Exterior	Interior
Alto	75,5	63,5
Ancho	55,5	45,5
Fondo	35	26
Peso	78 kg.	
Capacidad	75 L.	



